フロアスケール ザ・スインシリーズ (定番 TTシリーズ)

《取引証明用•検定対応》

標準的に使用されるサイズとひょう量のタイプを絞った材質がSS材のシリーズです。標準 指示計HD-2000Cの充実したオプション機能により多用途に使用できます。

シンプルなロードセル式デジタルスケール

鉄 製

取引証明用

定番タイプ(一部オプションの取付不可)と、フリーサイズタイプ(オプションあり)を ご用意しております。











物流、農業、飼料の計量等あらゆるシーンにご提案します

型式	TT-1	TT-1.5	TT-1.5	TT-2
秤 量	1t	1.5t	1.5t	2t
目 量	500g			1kg
積載寸法	1200x1200mm		1500x1500mm	
標準価格(税込)	¥715,000	¥759,000	¥847,000	¥880,000

■見やすい蛍光表示

HD-2000C

充実の機能と豊富なオプション

防塵•防水

ステンレスケース

明るく見やすい大型蛍光表示管



■仕様

型	式	HD-2000C				
防塵防水機能		保護等級IP67相当				
表	示	7セグメント青色蛍光表示管 ①重量表示:文字高 35mm 6桁 ②総重量表示:文字高 11.5mm 5桁 ③風袋量表示:文字高 11.5mm 5桁				
状 態	表示	蛍光表示管▽マーク:ゼロ点、安定、正味、水分引、ホールド、固定風袋 LED:HI(赤)、OK(緑)、LO(黄)				
キース	イッチ	21点:ON/OFF、ゼロ、風袋引き、固定風袋、水分引き率、上限、 下限、コード、変更、テンキー、設定、年月日、時分、ホールド、 +印字、一印字、合計、紙送り				
機	能	コンパレータ機能、ホールド機能、累計機能、コードNo.(0~99)別に 設定値を記憶(上限値、固定風袋値、水分率)、時計機能、ブザー				
電	源	AC100V-15%+10% 50/60Hz				
消費	電力	最大25VA				
外形	寸 法	幅280×高さ200×奥行98mm ※突起部含まず				
重	量	約4kg				



▶ RS-232C、RS-422/485▶ 外部入出力▶ Bluetooth▶ キャスタースタンド▶ 一体型プリンタ▶ USBメモリ

● 機能

▶コンパレータ機能 ▶水分引き機能

▶加算機能

▶時計機能

▶ホールド機能
▶ブザー内蔵

• HD-1000C



※2020年3月末にて 販売終了

■オプション品 フロアスケールとの組み合わせは自由自在

	ローラコンベア	移動用キャスター、レベル調整足	リフト用チャンネル、レベル調整足	スロープ板
オプション		VI 18	7	Tanana and the same of the sam
TT〈定番〉	×	×	0	0
TT〈フリーサイズ〉	0	0	0	0

※オプションは別途料金が掛かります。

弊社HPへのアクセスは、こちら・・・

正確・安全・快適をサポート

旭川計量機株式會社



本 社:旭川市流通団地2条4丁目8番地

札 幌 支 店:札幌市白石区米里3条2丁目9番4号

带 広 支 店: 帯広市東4条南13丁目2番地2

釧路営業所:釧路市幸町7丁目2番6号101

函館営業所:函館市石川町72番2

電話(0166)48-3515 FAX(0166)47-2712

3HH (0.00) 10 0010 17 H (0.00) 17 H

電話(011)879-6255 FAX(011)879-6385

電話(0155)28-5215 FAX(0155)28-5216

電話(0154)65-5461 FAX(0154)65-5462

電話(0138)83-5385 FAX(0138)83-5386